

Garagentor-Systeme und Türen

Objekttüren und Zargen Industrietor-Systeme

Wir machen das Tor!

## Verlade- und Logistiksysteme **AKTION BIS SEKTIONALTOR ISO 20** ZUM 31.08.2022 Inkl. Tor-Antrieb & Fernsteuerung Statt 1.885 € (UVP d. Herstellers) Preis inkl. MwSt. nur **999**€ Ohne Montage **EXKLUSIV** IN AKTION: **EDLE "SATIN GREY" OBERFLÄCHE** MEHR KOMFORT FÜR MICH FÜR TORTYP 150 20 DAS RENOVIERUNGS-TOR MIT 20 MM DÄMMUNG DAS AKTIONSPAKET FÜR

Detailinformationen zum Aktionspaket (Aktionsgrößen, Oberflächen ...) finden Sie auf der Rückseite.

## **MEHR KOMFORT:**

- ✓ Hohe Dämmung: Garagen-Sektionaltor mit 20 mm Dämmung
- ✓ Edle "Satin grey"- oder "Woodgrain"-Oberfläche
- ✓ NEU: Woodgrain-Oberfläche in modernem Anthrazitgrau ohne Aufpreis erhältlich
- ✓ Exklusiv bei Novoferm! Mit elektrischem Tor-Antrieb .. NovoPort®"
- ✓ Weitere attraktive Zubehöre auf der Rückseite!

# IHR AKTIONSPAKET IM ÜBERBLICK!

- ✓ Hohe Dämmung: Garagen-Sektionaltor mit 20 mm Dämmung in moderner Großsicke
- ✓ Elektrischer Tor-Antrieb NovoPort®! Innovative Seitenmontage und integrierter Innendrucktaster zum Öffnen der Garage
- Manipulationssichere Fernsteuerung "Mini-Novotron 523 Protect" mit AES 128-Bit-Verschlüsselung und bidirektionalem Funk zur Anzeige des Torstatus mittels mehrfarbiger LED am Handsender



## Wählen Sie eine von zwei eleganten Oberflächen für Ihr Aktionstor: Woodgrain oder Satin grey





### Aktionsfarben für "Woodgrain"-Oberfläche!

Edles Anthrazitgrau oder helles Verkehrsweiß? Entscheiden Sie sich für die "Woodgrain"-Oberfläche und versehen Sie Ihr Aktionstor mit einer von zwei Vorzugsfarben – ohne Aufpreis!

> VERKEHRSWEISS, ähnl. RAL 9016



#### Torgrößen:

#### "Woodgrain"-Oberfläche

2.375 x 2.000	2.500 x 2.000
2.375 x 2.075	2.500 x 2.075
2.375 x 2.125	2.500 x 2.125

### "Satin grey"-Oberfläche

2.375 x 2.125 2.500 x 2.125

(Baurichtmaß: B x H in mm)

#### ATTRAKTIVE ZUBEHÖRE ZUM GERINGEN AKTIONSPREIS



#### Lichtschranke "Easy" – für das Extra-Plus an Sicherheit!

- Zuverlässige Erkennung von Hindernissen und Personen
- Einfache Montage ohne Verschraubung
- Automatische Erkennung von Sender und Empfänger ohne Ausrichtung

Ihr Novoferm Vertriebspartner:

Küchemann GmbH, Wasserbergsbreite 9 37181 Hardegsen Tel.: +49(0)5503 915610

Mail: info@kuechemann-gmbh.de







#### Stahltür für den Garagen-Nebeneingang Stahl-Mehrzwecktür MZ-1 Universal

- Hohe Dämmung durch druckstabile Styropor-Füllung
- Schutz gegen Aufhebeln durch Sicherheitsbolzen
- Mit schwarzer Kunststoff-Drückergarnitur
- 2 endbeschichtete Farben: Anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Reinweiß (ähnl. RAL 9010)
- 2 Größen: 875 mm x 2.000 mm, 1.000 mm x 2.000 mm

\*Preise inkl. MwSt., ohne Montage. Nur bei Kauf eines Aktionstores!



